

---

Тел./факс: +7 (812) 520-34-04, м. +7 (962) 703-71-91, E-mail: GD@degno.org; briefe@list.ru;

Юридический адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б

Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов д.39, корп. 2, литер Б

ИНН 7814548889, КПП 780601001, ОГРН 1127847488911, ОКПО 09698657

Р/с 40702810332200000364 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,

К/с 30101810600000000786, БИК 044030786.

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

### **МУФТА С ФЛАНЦЕМ**

**AV-2123PE**

**DN50 – DN300 PN10/16**

**Назначение, установка, эксплуатация**




## Описание

- Данный тип фиксирующих муфт используется для ПВХ/ПЭ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной  $\min 250\ \mu\text{m}$ .
- Для воды и нейтральных жидкостей.

## Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 400мм (16").
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Максимально допустимое давление при испытаниях применяемой ПЭ трубы — 1,25 x PN.
- Максимально допустимая температура - соответствует температуре применяемой ПВХ /ПЭ- трубы, но макс.+ 80°C.

## Составные части



№	Часть	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50 с термообработанным эпоксидным покрытием
2	Обжимное кольцо	Латунь
3	Болты и гайки	Сталь нержавеющая
4	Уплотнение	EPDM

