

Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46; E-mail: gd@degno.org;

195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта,

пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3

ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567

Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,

К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУФТА С ФЛАНЦЕМ

AV-2123PE

DN50 – DN300 PN10/16

Назначение, установка, эксплуатация



Санкт-Петербург


Описание

- Данный тип фиксирующих муфт используется для ПВХ/ПЭ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной min 250 μ m.
- Для воды и нейтральных жидкостей.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 400мм (16").
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Максимально допустимое давление при испытаниях применяемой ПЭ трубы — 1,25 x PN.
- Максимально допустимая температура - соответствует температуре применяемой ПВХ /ПЭ- трубы, но макс.+ 80°C.

Составные части



№	Часть	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG50 с термообработанным эпоксидным покрытием
2	Обжимное кольцо	Латунь
3	Болты и гайки	Сталь нержавеющая SS304
4	Уплотнение	EPDM

Габаритные размеры и вес

D N	Диам етр	D	D h	ds (PN10)	ds (PN16)	Кол- во	Кол- во	L	F	Вес, кг
5	6	16	125	1	1	4	4	4	2	2.
6	7	18	145	1	1	4	4	5	2	2.
8	9	20	160	1	1	8	8	5	2	3.
10	11	22	180	1	1	8	8	5	2	3.
15	16	28	240	2	2	8	8	7	3	6.
20	22	34	295	2	2	8	1	8	4	12.
25	25	39	350	2	2	1	1	121	4	20.
30	31	44	400	2	2	1	1	105	5	25.
40	40	56	515	2	3	1	1	133	6	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО "ДЕГНО-КБ" предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 12 месяцев с момента оформления отгрузочных документов.

Дата контроля выхода оборудования: / / 202____

МП

Отгрузку произвел:

МП Подпись _____ Расшифровка _____

- Серийный номер изделия: № _____ DN PN

УПД : № от . . 202 год