



DEGNO

Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46; E-mail: gd@degno.org;
195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта,
пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3
ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567
Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

для ПЭ/ПВХ труб

Тип: AV-2229

(PN10/16)

DN50 – DN300



Санкт – Петербург

Описание

Описание


- Данный тип муфт используется для ПЭ и ПВХ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной min от 250µm.
- Среди прочих достоинств муфты нужно отметить ее особенные удобство и легкость в установке.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 300мм (12").
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Применение манжетного уплотнения позволяет вести монтаж трубы с минимальным усилием.
- Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.

Часть	Материал
Корпус	Высокопрочный чугун GGG50
Прижимное кольцо	Высокопрочный чугун GGG50
Манжетное уплотнение	Эластомер
Втулки	ПЭ
Обжимное кольцо	Ms58
Болты	Нержавеющая сталь

Спецификация



Габаритные размеры и вес

D	Диаметр трубы	L	E	B	Вес
50	63	171	80	124	3,2
65	75	175	82	138	4,0
80	90	181	85	152	5,4
100	110	181	85	172	6,4
125	140	197	87	193	7,8
150	160	221	105	236	12,0
200	225	265	128	314	26,0
250	250	300	145	347	33,0
300	315	358	174	422	58,5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ДЕГНО-КБ» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование 12 месяцев с момента оформления отгрузочных документов.

Дата контроля выхода оборудования: / / 202 ____

МП

Отгрузку произвел:

МП

Подпись _____ Расшифровка

- Серийный номер изделия: № _____ DN PN

- УПД: № от . . 202 год